

Kanalballenpresse PAAL Konti 325 C

Technische Daten

Höchstdruck:	85 Tonen	Baujahr:	1993
Presskraft:	103 Tonen/m ²	Anzahl der Abbindungen:	4 - fach vertikal
Kanalquerschnitt:	750 x 1100 mm	Ausmaße der Ladeklappe:	1020 x 1750 mm
Stromanschluss:	400 V/ 45 + 30 kW	Gewicht:	26 tonen
Ballengewicht:	500-900 kg	Ballenabbindung:	automatisch


Pressenleistung im Leerlauf: max 485 m³ / Stunde

Theoretischer Durchsatz zur Dichte 35 kg/m³: ca. 10 Tonnen/Stunde

Theoretischer Durchsatz zur Dichte 60 kg/m³: ca. 18 Tonnen/Stunde

Theoretischer Durchsatz zur Dichte 100 kg/m³: ca. 25 Tonnen/Stunde

- Offener Trichter ermöglicht die Einfüllung mit dem Förderband.
- Messer auf die Pressplatte und auf dem Gestell der Presse zum Abschneiden des überschüssigen Materials.
- Automatische Regulierung des Lichtes vom Kanal.
- Automatische Bindung mit Draht
- Wahl der Länge des fertigen Ballens
- Pressplatte stabil auf der großen Rollen geführt
- Grosse Klappen der Presskammer für die einfache Wartung



Abmessungen (mm)

KONTI	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M
325 C	12 040	2 152	5 500	1 750	5 045	3 775	5 920	6 120	3 150	475	750	4 200


Optional Steuerung (film)

Anschauungsfotos



Zdjęcia poglądowe

Nasze instalacje



tel. +48 696 072 985

www.artechnic.pl/de/gebrauchte-ballenpresse

ARTechnic
ul. Gen. St. Maczka 9
43-300 Bielsko-Biała, POLAND

INFOLINIA: 801 000 816
tel.: +48 33 816 01 69
fax: +48 33 443 20 46

www.artehnic.pl
www.belowniceuzywane.pl
biuro@artehnic.pl