

Belownica kanałowa, prasa do odpadów PAAL Konti 275 G/S

Specyfikacja techniczna


Siła nacisku:	82 tony	Rok produkcji:	2012
Nacisk jednostkowy:	97 tony/m ²	Ilość wiązań:	5 w pionie
Przekrój kanału:	750 x 1100 mm	Otwór załadowniczy:	1020 x 1750 mm
Zasilanie:	400 V/ 55 kW - główny silnik	Wiązanie:	automatyczne drutem
Waga belki:	500-800 kg	Waga maszyny:	ok. 25 tony

Wydajność na biegu jałowym: max 576 m³ / godzinę
 Wydajność pod obciążeniem: max 267 m³ / godzinę

Wydajność teoretyczna z materiałem o gęstości 35 kg/m³: ok 9 ton/godz
 Wydajność teoretyczna z materiałem o gęstości 60 kg/m³: ok 14 tony/godz
 Wydajność teoretyczna z materiałem o gęstości 100 kg/m³: ok 21 ton/godz

Krótki opis funkcji:

- Otwarty zasyp umożliwiający napełnianie taśmociągiem.
- Noże na płycie prasującej i ramie prasy do odcinania nadmiaru surowca
 - Automatyczna sztanca czyszcząca noże z zaklinowanego surowca
 - Automatyczna regulacja światła kanału
- Wybór długości gotowej belki z panelu operatora dzięki licznikowi długości belki
 - Kompaktowy zasilacz hydrauliczny, o niskim poziomie emisji hałasu
 - Płyta prasująca stabilnie prowadzona na ośmiu dużych rolkach
 - Duże klapy komory prasującej dla łatwiejszej konserwacji
 - Dwa zestawy fotokomórek w zasypie
 - Chłodnica oleju hydraulicznego.
 - Grzałka oleju hydraulicznego.
- Szafa sterująca ze sterownikiem Siemens S7 i dużym dotykowym i kolorowym wyświetlaczem.
 - Automatyczne wiązanie belki drutem (5 w pionie)
- Wymienne, przykręcane blachy ściernie HARDOX na ścianach komory prasującej




Dimensions in mm

	A*	B	C	D	E	G	H*	I	K	L	M	N	O	P
KONTI 275 G	11251	2160	5150	1750	4437	5237	6014	2800	450	750	3670	1020	860	1100



Zdjęcia poglądowe

Nasze instalacje



Masz pytania zadzwoń +48 33 816 01 69

Więcej maszyn na www.belowniceuzywane.pl

ARTechnic
ul. Gen. St. Maczka 9
43-300 Bielsko-Biała, POLAND

INFOLINIA: 801 000 816
tel.: +48 33 816 01 69
fax: +48 33 443 20 46

www.artehnic.pl
www.belowniceuzywane.pl
biuro@artehnic.pl