


Baler, hydraulic presse PAAL Konti 325 D

Technical specification

Max. pressure:	94 tons	Year of production:	1999
Unit pressure:	114 tons/m ²	Number of strappings:	4 - fold vertical or 4 - fold vertical 3 - fold horizontally
Cross-section of the channel:	750 x 1100 mm	Filling inlet:	1020 x 1750 mm
Bale weight:	525-800 kg	Weight:	ca. 28 tons
Supply:	400 V/ (45kW or 75 kW main motor)	Bale tying:	automatic, wire

Einfüllvolumen: 2,15 m³

Antriebsleistung:	45 kW	75 kW
Pressenleistung im Leerlauf: m ³ /Stunde, max:	390	660
Pressenleistung unter Betriebsbedingung: m ³ /Stunde, max:	210	340
Theoretischer Durchsatz zur Dichte 35 kg/m ³	7,4 Tonnen/Stunde	11,5 Tonnen/Stunde
Theoretischer Durchsatz zur Dichte 60 kg/m ³	12,5 Tonnen/Stunde	20 Tonnen/Stunde
Theoretischer Durchsatz zur Dichte 100 kg/m ³	17 Tonnen/Stunde	32 Tonnen/Stunde



Abmessungen (mm)

KONTI	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M
325 D	12 352	2 340	5 300	1 750	5 290	3 775	6 165	6 187	2 800	455	750	3 600



Zdjęcia poglądowe

Nasze instalacje



Masz pytania zadzwoń +48 33 816 01 69
Więcej maszyn na www.belowniceuzywane.pl

ARTechnic
ul. Gen. St. Maczka 9
43-300 Bielsko-Biała, POLAND

INFOLINIA: 801 000 816
tel.: +48 33 816 01 69
fax: +48 33 443 20 46

www.artehnic.pl
www.belowniceuzywane.pl
biuro@artehnic.pl