

Belownica kanałowa, prasa do odpadów PAAL Konti 325 C

Specyfikacja techniczna

Siła nacisku:	85 ton	Rok produkcji:	1992
Nacisk jednostkowy:	103 tony/m ²	Ilość wiązań:	4 w pionie
Przekrój kanału:	750 x 1100 mm	Otwór załadowniczy:	1020 x 1750 mm
Zasilanie:	400 V/ 45 + 30 kW	Wiązanie:	automatyczne drutem
Waga belki:	500-900 kg		

Wydajność pod obciążeniem: max 485m³ / godzinę

Wydajność teoretyczna z materiałem o gęstości 35kg/m³: ok 10 tony/godz


Wydajność teoretyczna z materiałem o gęstości 60kg/m³: ok 18 tony/godz

Wydajność teoretyczna z materiałem o gęstości 100kg/m³: ok 25 tony/godz

Waga maszyny: ok 26 ton

Krótki opis funkcji:

- Otwarty zasyp umożliwiający napełnianie taśmociągami.
- Noże na płycie prasującej i ramie prasy do odcinania nadmiaru surowca
 - Automatyczna sztanca czyszcząca noże z zaklinowanego surowca
 - Automatyczna regulacja światła kanału
- Wybór długości gotowej belki z panelu operatora dzięki licznikowi długości belki
 - Kompaktowy zasilacz hydrauliczny, o niskim poziomie emisji hałasu
 - Płyta prasująca stabilnie prowadzona na ośmiu dużych rolkach
 - Duże klapy komory prasującej dla łatwiejszej konserwacji
 - Dwa zestawy fotokomórek w zasypie
 - Chłodnica oleju hydraulicznego.
 - Automatyczne wiązanie belki drutem (4 w pionie)
- Wirbulator niezbędny do prasowania gazet i czasopism – za dopłatą



[Opcjonalna wersja sterowania \(film\)](#)

Zdjęcia poglądowe



Zdjęcia poglądowe

Nasze instalacje



Masz pytania zadzwoń +48 33 816 01 69
Więcej maszyn na www.belowniceuzywane.pl

ARTechnic
ul. Gen. St. Maczka 9
43-300 Bielsko-Biała, POLAND

INFOLINIA: 801 000 816
tel.: +48 33 816 01 69
fax: +48 33 443 20 46

www.artehnic.pl
www.belowniceuzywane.pl
biuro@artehnic.pl