

Belownica kanałowa, prasa do odpadów PAAL Konti 325 E (k)

Specyfikacja techniczna

Siła nacisku:	95 ton	Rok produkcji:	2005
Nacisk jednostkowy:	115 ton/m²	Ilość wiązań:	4 w pionie (+ 3 w poziomie - opcja)
Przekrój kanału:	750 x 1100 mm	Otwór załadowniczy:	1020 x 1750 mm
Zasilanie:	400 V/ 75 kW (możliwość zamiany na 2 x 37 kW)	Wiązanie:	automatyczne drutem

Wydajność pod obciążeniem: max 340m³ / godzinę

Wydajność teoretyczna z materiałem o gęstości 35kg/m³: ok 11,5 tony/godz

Wydajność teoretyczna z materiałem o gęstości 60kg/m³: ok 22 tony/godz

Wydajność teoretyczna z materiałem o gęstości 100kg/m³: ok 26 tony/godz

Waga maszyny: ok 28 ton

Krótki opis funkcji:

Otwarty zasyp umożliwiający napełnianie taśmociągami.

Noże na płycie prasującej i ramie prasy do odcinania nadmiaru surowca

Automatyczna sztanca czyszcząca noże z zaklinowanego surowca

Automatyczna regulacja światła kanału


Automatyczne wiązanie beli drutem w pionie i poziomie

Wybór długości gotowej beli z panelu operatora dzięki licznikowi długości beli

Kompaktowy zasilacz hydrauliczny, o niskim poziomie emisji hałasu

Płyta prasująca stabilnie prowadzona na ośmiu dużych rolkach

Duże klapy komory prasującej dla łatwiejszej konserwacji





Zdjęcia poglądowe

Nasze instalacje



Masz pytania zadzwoń +48 33 816 01 69

Więcej maszyn na www.belowniceuzywane.pl

ARTechnic
ul. Gen. St. Maczka 9
43-300 Bielsko-Biała, POLAND

INFOLINIA: 801 000 816
tel.: +48 33 816 01 69
fax: +48 33 443 20 46

www.artehnic.pl
www.belowniceuzywane.pl
biuro@artehnic.pl