


## Belownica kanałowa, prasa do odpadów PAAL Pacomat II-50 D

### Specyfikacja techniczna

|                            |                         |                         |               |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Siła nacisku:</b>       | 50 ton                  | <b>Rok produkcji:</b>   | 2020          |
| <b>Nacisk jednostkowy:</b> | 7,14 kg/cm <sup>2</sup> | <b>Waga beli:</b>       | do 500 kg     |
| <b>Zasilanie:</b>          | 400 V/ 45 kW            | <b>Ilość wiązań:</b>    | 4 w poziomie  |
| <b>Otwór załadowniczy:</b> | 620 x 1050 mm           | <b>Przekrój kanału:</b> | 700 x 1000 mm |
| <b>Wiązanie:</b>           | automatyczne drutem     | <b>Waga maszyny:</b>    | ok 8,5 ton    |

Wydajność teoretyczna:

- dla surowca o gramaturze 35kg/m<sup>3</sup> 8,5 tony/godzinę
- dla surowca o gramaturze 50kg/m<sup>3</sup> 11,6 ton/godzinę
- wydajność pod obciążeniem: max 243 m<sup>3</sup>/godzinę



Zdjęcia poglądowe

### Nasze instalacje





**Masz pytania zadzwoń +48 33 816 01 69**  
**Więcej maszyn na [www.belowniceuzywane.pl](http://www.belowniceuzywane.pl)**

ARTechnic  
ul. Gen. St. Maczka 9  
43-300 Bielsko-Biała, POLAND

INFOLINIA: 801 000 816  
tel.: +48 33 816 01 69  
fax: +48 33 443 20 46

[www.artehnic.pl](http://www.artehnic.pl)  
[www.belowniceuzywane.pl](http://www.belowniceuzywane.pl)  
[biuro@artehnic.pl](mailto:biuro@artehnic.pl)